

Lenc de l' Ehl  
Van 8 S 47

Lenc de l' Ehl



INRA


Collection Vassal-Montpellier

446Mtp1

Lenc de l' Ehl  
Van 8 S 47  
446Mtp1

Lenc de l' Ehl  
8 S 47









Désignation : *Leuc de l'EPH*

Clos Planche 8 Côté S N° 47

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : *10-9-56*

1-0

2-2

3-2

4-5

5-4

*Pr: 2*

*2<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Leuc de l'Elh*

Clos Planche 8 Côté S N° 47

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : *26-8-57*

1-0

2-1

3-0

4-2

5-0

*26-8-57 Pr: 3*  
*Pr: 3*

*2<sup>e</sup> époque*

*Pr: 0*

*Leuc de l'Elh.*

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 47

Vigueur : 1

Date de maturité : *21-8-1958*

Charge :

s. 11

21

31

48

58

Année 1956

Lenc de l'Elh

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8.54X.

	Nombre total	D A T E S									
		18.	21	23.	27.	30.					
1	.6.	0.	0.	0.	1.	4.					
2	.8.	0.	0.	0.	1.	5.					
3	.7.	0.	0.	0.	2.	3.					
4	.8.	0.	0.	0.	0.	4.					
5	.4.	0.	0.	0.	0.	2.					

# 30-356 711

Année 1957

Lenc de l'El  
~~Presme~~ Plan

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8.547. . .

	Nombre total	D A T E S									
		7-3	9-3								
1	<del>4</del> 6	4.3	5.								
2	.6.	2.	5.								
3	.6.	3.	3.								
4	.8.	0.	4.								
5	.2.	0.	0.								

I<sup>e</sup> 69-3-57



Année 1958 Lenc de l'Elh.

N° ..... Planche ..... Côté 8547

	Nombre	D A T E S									
	total	21.3	26/3	29.3	1.4						
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	8.	1.	2.	3.	6.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D e 30-3-58  
III<sup>e</sup>

Année 1959

Lenc de Elh

N° ..... Planche 8547 Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	10.3	13.3	17.3							
1	3.	0.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	2.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	2.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.
4	10.	0.	1.	4.	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	2.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.

D e 17-3-59

Désignation : *Lene de l'Elh*

VASSAL Planche *8* Côté *S* N° *47* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- S.f.*  
31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres ~~*9*~~ .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Tuel 3.5.54*



Désignation : *Lene de l'Elh*

VASSAL                      Planche *8*    Côté *S*    N° *47*    Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
          duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
          carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* -  
          entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3 P*  
31 - étalées *4* - en gouttière *6* - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses *5* - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
          duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
          à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages  
          bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*D duveteux*

*BRoch  
18.5.56*



N° ordre

Désignation : *Lenc de e' Ellr*

VASSAL      Planche *8* côté *S* N° *47* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ~~4~~ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

*28-5-54 Debonne*

F

Désignation : Lave de l'Elh

VASSAL      Planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 18-6-54



N° ordre

Désignation

*Leuc de l'Elh*

VASSAL planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*Bernard 27-7-54*

N° ordre

Désignation

Zem de P'EPH

VASSAL planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 5

*Feuilles pinnées  
feuilles du bas abimées*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : lisse 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Banc 57

.. Bhorh 22.9.06



N° d'ordre

Désignation *Luc de l'Elle*

VASSAL planche 8 côté S N° 47 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

*Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- 27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- 31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Print* 30 AOÛT 1955

Lenc de l Elh

8547

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

5.1.56



N° d'ordre : . 044601 . N° dossier : . . . . .  
 Désignation: . . . Lene de l. Ehl . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement: EM . . . . . Vas. 8. 547 . Vign. . . . .  
 H.  
 Ph.  
 Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - 3 . . . . .
- 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . (1) - (2) - (3) . . . . .
- 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . (1) ~~(2)~~ ~~(3)~~ . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9 . . . . . ~~(1)~~ ~~(2)~~
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3 . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . (1) ~~(2)~~ ~~(3)~~ . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . ~~(1)~~ - (2) - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3 . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . .
- 13 - . . . . . cuneiforme . . . . .

Tuel 54

N° ordre ..... N° dossier .....

Désignation ..... *Lene. de l'El.* .....

Origine .....

Emplacement: E.M. .... Vas *8.547* Vign. ....

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8